

Catálogo de Produtos 2018

Hidro Forte



Banheira Ofurô Duplo c/ Assento

comprimento	largura	altura	leito	volume
1.50	0.80	0.90	1	180 l



Linha Básica:

- 06 - Mini jatos turbos
- 01 - Válvula de fundo (Ralo)
- 01 - Válvula ladrão (entrada de água)
- 01 - válvula de Sucção
- 01 - Arejador
- 01 - Moto bomba Aqquant Syllent 1/2 cv 127V ou 220V
- 02 - Travesseiros anatômicos com sistema de ventosa

Linha Clássica:

- 02 - Jatos grandes direcionáveis
- 10 - Mini jatos turbos
- 01 - Válvula de fundo (Ralo)
- 01 - Válvula ladrão (entrada de água)
- 01 - válvula de Sucção
- 02 - Arejador
- 01 - Motobomba Aqquant Syllent 1 cv 127V ou 220V
- 02 - Travesseiros anatômicos com sistema de ventosa



Itens opcionais:

- Acionador pneumático ou digital para a motobomba
- Painel digital de comando múltiplo
- Aquecedor elétrico com painel digital e sensor de nível 5.000V ou 8.000W
- Cromoterapia com painel digital e 2 ou 4 pontos de LEDs com cores rotativas
- Ozônio para tratamento da água e da pele
- Air blower com 10 bicos, motor soprador e acionador
- Tampão térmico sob medida
- Capa de lona sob medida
- Tampa de inspeção para a casa de máquinas
- Deck de madeira (Projeto e instalação)

Banheira Ofurô Vitoriano 110

comprimento	largura	altura	leito	volume
1.00	0.70	0.55	1	100 l

Hidro Forte

Imersão:

Configuração:

- 01 - Válvula de fundo
- 01 - Par de alças
- 01 - Travesseiro anatômico com sistema de ventosas
- 05 - Pezinhos
- 01 - Borracha de acabamento

Hidromassagem:

Configuração:

- 06 - Mini jatos turbos
- 01 - Válvula de fundo (Ralo)
- 01 - Válvula ladrão (entrada de água)
- 01 - Válvula de Sucção
- 01 - Par de alças em inox
- 05 - Pezinhos
- 01 - Motobomba Aqqant Syllent 1 cv 127V ou 220V



Itens opcionais:

- kit c/ hidromassagem
- Acionador pneumático ou digital para a motobomba
- Aquecedor elétrico com painel digital e sensor de nível 5.000V ou 8.000W
- Cromoterapia com painel digital e 1 ou 2 pontos de LEDs com cores rotativas
 - Ozônio para tratamento da água e da pele
 - Caixinha para esconder o motor
 - Deck de madeira (Projeto e instalação)

Banheira Ofurô Vitoriano 130

comprimento	largura	altura	leito	volume
1.30	0.70	0.55	1	120 l



Imersão:

Configuração:

- 01 - Válvula de fundo
- 01 - Par de alças
- 01 - Travesseiro anatômico com sistema de ventosas
- 05 - Pezinhos
- 01 - Borracha de acabamento

Hidromassagem:

Configuração:

- 06 - Mini jatos turbos
- 01 - Válvula de fundo (Ralo)
- 01 - Válvula ladrão (entrada de água)
- 01 - Válvula de Sucção
- 01 - Par de alças em inox
- 05 - Pezinhos
- 01 - Motobomba Aqquant Syllent 1 cv 127V ou 220V



Itens opcionais:

- Kit c/ hidromassagem
- Acionador pneumático ou digital para a motobomba
- Aquecedor elétrico com painel digital e sensor de nível 5.000V ou 8.000W
- Cromoterapia com painel digital e 1 ou 2 pontos de LEDs com cores rotativas
- Ozônio para tratamento da água e da pele
- Caixa para esconder o motor
- Deck de madeira (Projeto e instalação)



Banheira Ofurô Vitoriano 150

comprimento	largura	altura	leito	volume
1.50	0.70	0.55	1	150 l



Imersão:

Configuração:

- 01 - Válvula de fundo
- 01 - Par de alças
- 01 - Travesseiro anatômico com sistema de ventosas
- 05 - Pezinhos
- 01 - Borracha de acabamento

Hidromassagem:

Configuração:

- 06 - Mini jatos turbos
- 01 - Válvula de fundo (Ralo)
- 01 - Válvula ladrão (entrada de água)
- 01 - Válvula de Sucção
- 01 - Par de alças em inox
- 05 - Pezinhos
- 01 - Motobomba Aqqant Syllent 1 cv 127V ou 220V



Itens opcionais:

- Kit c/ hidromassagem
- Acionador pneumático ou digital para a motobomba
- Aquecedor elétrico com painel digital e sensor de nível 5.000V ou 8.000W
- Cromoterapia com painel digital e 1 ou 2 pontos de LEDs com cores rotativas
 - Ozônio para tratamento da água e da pele
 - Caixinha para esconder o motor
- Deck de madeira (Projeto e instalação)

